

■ 中化製藥動藥處 製品目錄
2020 PRODUCT CATALOG



CCPC


中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心·為動物鋪上健康之路

Pet Drugs

伴侶動物用藥品

日生研狂犬病不活化疫苗	NISSEIKEN Rabies vaccine	Injection	1
舒爾利軟膏劑	Surefit	Ointment	2
滴爾易懸液劑	Earzi	Suspension	3
滴爾易懸液劑	Earzi	Suspension	3
輕鬆洗 外用液劑	Easywash	Solution	4
輕鬆洗外用液劑	Easywash	Solution	4
森沛 黃金璇覆花洗毛精	Furcare	Solution	5
森沛 TAZMAN胡椒莓洗毛精	Furcare	Solution	5
舒聰敏	Suroclean	Drops	6
力停疼75毫克	Painoff Tablets 75mg	Tablet	7
力停疼注射劑	Painoff Inj.	Injection	7
可賜興－150注射劑	Cotusin－150	Injection	8
嘉黴素－250注射液	Kanamycin－250	Injection	8
泰樂新20%注射劑	Tylosin 20%	Injection	9
舒美淨33½%注射液	Sumezin 33½%	Injection	9
催產素注射劑	Oxytocin	Injection	10
力克爽注射液	Dexamethasone	Injection	10
賜滅痢注射液	Smelin	Injection	11
舒爾必寧50%注射液	Sulpyrin 50%	Injection	11
新感冒靈－S注射液	Neo-Coldenin S	Injection	12
維畜鈣注射液	Polycalcium	Injection	12
複方維他命B注射液	Vitalex	Injection	13
美極命－G注射液	Methimin-G	Injection	13
安期B－25消毒劑	Anti B-25	Solution	14
克蟲伏錠劑	Leaveworm Tablets	Tablets	15
心效	Heart-boost	Capsule	16



Pet Drugs

伴侶動物用藥品

肝欣	Hepa-boost	Capsule	16
理腎	Renal-boost	Capsule	17
富樂—B液	Hope-B Drops	Drops	17
歐諾飲	Oralade GI Support	Solution	18



伴侶動物用藥品

Pet Drugs

疫苗

Vaccine

產品	
製品編號	P614422-60
品名	日生研狂犬病不活化疫苗® NISSEIKEN Rabies vaccine® Injection 10mL/Vial
成份	Each mL contains : HmLu細胞培養狂犬病病毒RC·HL株 107.5 TCID50 以上 Thimerosal 0.1 mg 以下 磷酸緩衝食鹽水 殘量
說明	適應症 預防犬、貓之狂犬病。 用法用量 每隻狗及貓皮下注射或肌肉注射1mL。
處方藥別	第二類

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

軟膏劑

Ointment

產品	
製品編號	N001729
品名	舒爾利軟膏劑 [®] Surefit [®] Ointment 5.0gm/4's
成份	Each gm contains : Miconazole Nitrate....20mg Polymyxin B sulfate....5,000 U(potency) Bacitracin....250 U(potency)
說明	<p>適應症</p> <p>1.Miconazole 是一種合成的imidazole 的衍生物，具有卓越的抗黴菌效果。</p> <p>2.Polymyxin B 是一種具有殺革蘭氏陰性菌作用的抗生素。</p> <p>3.Bacitracin 是一種具有殺革蘭氏陽性菌作用的抗生素。</p> <p>適應症：犬、貓、鴿子：治療結膜炎、角膜炎及手術後的預防感染。</p> <p>用法用量</p> <p>每天2次，每次將適量軟膏塗於感染的眼睛內，治療中不可中斷，直到臨床症狀消失後幾天為止。</p>
處方藥別	第三類

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

外用液劑

External solution

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N001743</p>	<p>N001750</p>
<p>品 名</p>	<p>滴爾易懸液劑® Earzi® Suspension 15mL/Btl</p>	<p>滴爾易懸液劑® Earzi® Suspension 500mL/Btl</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Miconazole Nitrate.....23mg Prednisolone Acetate.....5mg Polymyxin B Sulfate.....5500I.U.</p>	<p>Each mL contains : Miconazole Nitrate.....23mg Prednisolone Acetate.....5mg Polymyxin B Sulfate.....5500I.U.</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 貓、狗：治療因黴菌、酵母菌、革蘭氏陰、陽性細菌引起之耳炎、皮膚感染。</p> <p>用法用量 耳：耳道洗淨，一天二次滴本劑數滴入耳，再按摩之，使之完全吸收。 皮膚：依傷口大小滴數滴，一天二次。 治療直到症狀完全消失數天為止，頑固症狀有時須2~3週。</p> <p>注意事項： 1使用前搖均勻。 2治療開始前將傷口附近毛髮剃除。 3本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。</p>	<p>適應症 貓、狗：治療因黴菌、酵母菌、革蘭氏陰、陽性細菌引起之耳炎、皮膚感染。</p> <p>用法用量 耳：耳道洗淨，一天二次滴本劑數滴入耳，再按摩之，使之完全吸收。 皮膚：依傷口大小滴數滴，一天二次。 治療直到症狀完全消失數天為止，頑固症狀有時須2~3週。</p> <p>注意事項： 1使用前搖均勻。 2治療開始前將傷口附近毛髮剃除。 3本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

外用液劑

External solution

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>N411463</p>	<p>N412079</p>
<p>品 名</p>	<p>輕鬆洗 外用液劑[®] Easywash[®] Solution 250mL/Btl</p>	<p>輕鬆洗外用液劑[®] Easywash[®] Solution 3.8L/Drum</p>
<p>成 份</p>	<p>Each L contains : Chlorhexidine gluconate.....20gm Miconazole nitrate.....20gm</p>	<p>Each L contains: Chlorhexidine gluconate.....20gm Miconazole nitrate.....20gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 幫助治療伴隨葡萄球菌和犬皮屑芽孢菌感染之犬貓皮脂漏皮膚炎、犬小芽孢菌、樣小芽孢菌和髮癬菌引起的皮癬菌感染(特別是錢癬)，縮短其臨床症狀的時間及殺死具傳染性的孢子。</p> <p>用法用量 用清水將動物皮毛徹底打溼，將『輕鬆洗』塗拭於身體多處並加以按摩，投藥十分鐘後再以清水洗淨。每週重覆二次直到症狀緩解，之後每週使用一次。</p>	<p>適應症 幫助治療伴隨葡萄球菌和犬皮屑芽孢菌感染之犬貓皮脂漏皮膚炎、犬小芽孢菌、樣小芽孢菌和髮癬菌引起的皮癬菌感染(特別是錢癬)，縮短其臨床症狀的時間及殺死具傳染性的孢子。</p> <p>用法用量 用清水將動物皮毛徹底打溼，將『輕鬆洗』塗拭於身體多處並加以按摩，投藥十分鐘後再以清水洗淨。每週重覆二次直到症狀緩解，之後每週使用一次。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

外用液劑

External solution

產品		
製品編號	N412189-60	N412196-60
品名	森沛 黃金璇覆花洗毛精 [®] Furcare [®] Solution 3.8L/BTL	森沛 TAZMAN胡椒莓洗毛精 [®] Furcare [®] Solution 3.8L/BTL
成份	黃金璇覆花/葉萃取物、甘油、天然椰油甜菜分子	塔斯馬尼亞胡椒莓萃取物、甘油、天然椰油甜菜分子
說明	<p>適應症 寵物外用潔毛劑</p> <p>用法用量 用清水將毛小孩皮毛打濕後，將「Furcare」適量塗抹於身體各處，加以按摩，並搓揉出泡沫，再以清水將皮毛沖洗乾淨。</p> <p>※注意事項： 限寵物外用，本產品非用於診斷、治療或預防任何疾病。請放置於孩童無法觸及之處，使用時請勿沾到眼睛，如碰觸到後，請盡快就醫。</p>	<p>適應症 寵物外用潔毛劑</p> <p>用法用量 用清水將毛小孩皮毛打濕後，將「Furcare」適量塗抹於身體各處，加以按摩，並搓揉出泡沫，再以清水將皮毛沖洗乾淨。</p> <p>※注意事項： 限寵物外用，本產品非用於診斷、治療或預防任何疾病。請放置於孩童無法觸及之處，使用時請勿沾到眼睛，如碰觸到後，請盡快就醫。</p>
處方藥別		

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

外用液劑

External solution



產品	
製品編號	N451065
品名	舒聰敏 [®] Suroclean [®] Drops 120mL/BTL
成份	Tris-EDTA(丁三醇 – 乙二胺四乙酸)、PCMX(氯二甲苯酚)、Salicylic Acid(水楊酸)、Docusate sodium (多庫脂鈉)、Propylene glycol(丙二醇)、芳香劑、純水
說明	<p>用法用量</p> <ol style="list-style-type: none">1. 清洗及清潔耳道與外耳2. 旋轉塑膠瓶蓋將瓶子打開3. 將瓶子頂端置入耳內並擠壓瓶身將舒聰敏™潔耳液擠入耳道內直到完全填滿為止4. 溫柔地按摩外耳道基部數秒鐘以使潔耳液達到耳道底部5. 任其停留並作用幾分鐘6. 允許寵物甩掉多餘的潔耳液7. 清潔外耳並擦去過剩的潔耳液 <p>本產品不可使用於耳鼓膜破裂之患畜，如果無法確定時請尋求您的獸醫師的建議。</p>
處方藥別	

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

非類固醇消炎止痛藥

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug



產品		
製品編號	N161111	N162208-60
品名	<p>力停疼75毫克[®] Painoff Tablets 75mg[®] Tablet</p> <p>60 Tab/Btl</p>	<p>力停疼注射劑[®] Painoff Inj.[®] Injection</p> <p>20mL/BTL</p>
成份	<p>Each tablet contains : Carprofen...75mg</p>	<p>Each mL contains : Carprofen...50mg</p>
說明	<p>適應症 犬:減輕犬隻的疼痛及發炎情況，並舒緩犬骨關節炎引起之相關症狀的臨床效果。</p> <p>用法用量 犬隻口服的推薦劑量每日每公斤體重4.4 mg的Carprofen，可一次投予4.4 mg/公斤體重或每公斤體重2.2 mg的Carprofen，每日兩次。 僅供犬隻使用，勿使用於貓隻。</p>	<p>適應症 減輕犬隻疼痛及發炎情況，並具有舒緩犬關節炎引起之相關症狀及控制骨科及軟組織術後引起之疼痛。</p> <p>用法用量 皮下注射。每公斤體重4.4 mg的Carprofen (即1毫升/11.4公斤體重)，每日一次，或每公斤體重2.2 mg的Carprofen(即0.5毫升/11.4公斤體重)，每日二次。</p>
處方藥別	第三類	第二類

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection


<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000011</p>	<p>N001224</p>
<p>品 名</p>	<p>可賜興－150注射劑[®] Cotusin－150[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>嘉黴素－250注射液[®] Kanamycin－250[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Lincomycin Hcl monohydrate..... 50mg (potency) Spectinomycin Sulfate tetrahydrate.....100mg (potency)</p>	<p>Each mL contains : Kanamycin Sulfate.....250mg(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 犬：治療呼吸道感染，皮膚病，尿路感染，以及續發性細菌性感染。</p> <p>用法用量 犬：1mL/5kg BW，IM，每天1~2次。</p>	<p>適應症 治療家畜： 1.呼吸道感染症-肺炎(肺疫)、支氣管炎。2.生殖泌尿道感染症-子宮內膜炎。3.消化道感染症-細菌性下痢(腸炎)。4.一般化膿性疾患-由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌或綠膿菌引起之膿痂疹、蜂窩織炎、淋巴結炎、膿瘍、乳房炎、中耳炎、骨髓炎。5.其他-豬丹毒、犬瘟熱二次感染、關節炎、手術前後之感染。</p> <p>用法用量 狗、貓、兔：每公斤體重:0.04~0.08mL。 每日一次施行肌肉或皮下注射，可連續用2~3天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N001145</p>	<p>E043025</p>
<p>品 名</p>	<p>泰樂新20%注射劑[®] Tylosin 20%[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>舒美淨33 1/3%注射液[®] Sumezin 33 1/3%[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains: Tylosin.....200mg(potency)</p>	<p>Each 100mL contains : Sulfamethazine Sodium....33.3gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 狗：呼吸道疾病。</p> <p>用法用量 肌肉注射，一處勿施打超過10mL，每天1次，連續3~5天。 狗：每50公斤體重使用2.5mL。</p>	<p>適應症 早發性大腸桿菌、球蟲症、流行性感冒、產褥熱、子宮內膜炎、陰道炎等各種細菌感染症。</p> <p>用法用量 犬、貓：2~5 mL。 或按體重初劑量每公斤0.3~0.6 mL，維持劑量減半。 每日一次，施行靜脈、肌肉或腹膜注射；但羊及綿羊則每日注射二次。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E611947-60</p>	<p>E060543</p>
<p>品 名</p>	<p>催產素注射劑[®] Oxytocin[®] Injection 10mL/12vial</p>	<p>力克爽注射液[®] Dexamethasone[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Oxytocin Synthetic....10Units</p>	<p>Each mL contains : Dexamethasone Sodium Phosphate eq.to Dexamethasone Phosphate....1mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 刺激子宮、增強分娩時子宮之收縮力，預防產後出血及產後子宮鬆弛；治療分娩時子宮收縮無力、子宮出血及產後子宮收縮不全。</p> <p>用法用量 犬、貓：0.1~1.5mL。 ※使用本劑時，應在母畜子宮頸已擴張後才能注射，否則易導致子宮破裂。施行肌肉或皮下注射。</p>	<p>適應症 酮症(Ketosis)、產前產後之後肢麻痺、喘息、支氣管炎、肺炎、神經痛、過敏性皮膚炎、犬瘟熱初期炎症之緩解。</p> <p>用法用量 犬：0.25~2 mL。貓、兔：0.125~0.5mL。 每日一次，施行皮下、肌肉或靜脈注射。 ※停藥期：5天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第一類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N131125</p>	<p>E122951</p>
<p>品 名</p>	<p>賜滅痢注射液[®] Smelin[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>舒爾必寧50%注射液[®] Sulpyrin 50%[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Benzetimide hydrochloride equivalent to Benzetimide....0.15mg</p>	<p>Each mL contains : Sulpyrin....500mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 狗下痢症狀之治療。</p> <p>用法用量 狗：每2.5公斤體重肌肉注射1mL。 如有必要時，可每隔24小時後，重複注射Benzetimide治療。</p>	<p>適應症 減輕所有動物之腸絞痛、腰肌痛、分娩、由分娩引起之子宮頸口痙攣、癱瘓質斯、神經炎、神經痛，小動物之胃炎，防止嘔吐，炎症及其他一切熱性疾病之鎮痛解熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：1~5 mL。 按體重症狀增減，每日1~2次，最好施行靜脈注射或肌肉、靜脈混合注射亦可。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第一類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>E111753</p>	<p>E101398</p>
<p>品 名</p>	<p>新感冒靈-S注射液® Neo-Coldenin S® Injection 100mL/10vial</p>	<p>維畜鈣注射液® Polycalcium® Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Chlorpheniramine Maleate....2.5mg dl-Methyl Ephedrine HCL....20mg Sulpyrin....150mg</p>	<p>Each mL contains : Calcium Gluconate....500 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 一般感冒、伴有發熱咳嗽之感冒、流行性感冒、肺炎、支氣管炎、咳嗽、氣喘、傷寒及其它疾病引起之發熱疼痛均可使用。</p> <p>用法用量 犬、貓：1~5mL，行皮下或肌肉注射。 重症時配合化學治療法製劑使用，效果更佳。</p>	<p>適應症 低血鈣、乳熱、四肢搖弱、缺鈣麻痺、產乳麻痺。過敏性、中毒性及神經性疾患鈣代謝障礙、佝僂症、骨質軟化症、酮尿症、新生動物機能萎縮。一般代謝障礙、分娩無力。農藥、四氯化碳、鉛、氟、氰、草酸、酒石酸、有機氯、殺蟲劑及其它化學藥品中毒，或肝損傷之預防及輔助治療。</p> <p>用法用量 犬：2~4mL，肌肉或靜脈注射。貓：0.5~3mL，肌肉注射。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第一類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E091547</p>	<p>E081625</p>
<p>品 名</p>	<p>複方維他命B注射液® Vitalex® Injection 100mL/10vial</p>	<p>美極命-G注射液® Methimin-G® Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Thiamine Hydrochloride.....100 mg Riboflavin.....5 mg Pyridoxine Hydrochloride.....5 mg Niacinamide.....50 mg D-Panthenol.....5 mg</p>	<p>Each 100mL contains : DL-Methionine N.F.2.5gm Thiamine Hydrochloride(B1) U.S.P25mg Riboflavin(B2) J.P.10mg Dextrose U.S.P10gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 口內炎、神經炎、營養失調、貧血、疲勞、營養補給，及維他命B1、B2及B6缺乏諸症。</p> <p>用法用量 貓、狗、兔：1~2 mL。 行皮下、肌肉或靜脈注射。</p>	<p>適應症 維持肝臟正常功能、解毒、食慾不振、消除疲勞、酸中毒、腹水、浮腫。</p> <p>用法用量 按體重每公斤0.6mL，每日一次，行靜脈或肌肉注射；必要時視症狀增加劑量及次數並連續使用。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

消毒劑

Disinfectant

產品	
製品編號	E141615
品名	安期B-25消毒劑 [®] Anti B-25 [®] Solution 4L
成份	Each mL contains : Benzalkonium Chloride....250mg
說明	<p>適應症</p> <p>本品主成份Benzalkonium Chloride 是一種陽離子界面活性劑，為目前最理想的消毒劑之一，在各國藥典及其他重要醫藥書籍中，均有詳細記載與推薦。可用於一般消毒、傷口沖洗、殺菌及消除黴菌、病毒的感染。</p> <p>消毒殺菌劑、雞舍、豬舍、畜體、水池、鰻池、農牧場舍、手術器具之清潔殺菌消毒。</p> <p>用法用量</p> <p>畜舍消毒：800~1200倍噴洗。 器皿消毒：500~1000倍浸洗。 水池消毒：2000~4000倍。</p>
處方藥別	

產品	
製品編號	N152276-60
品名	克蟲伏錠劑 [®] Leaveworm Tablets [®] Tablets 30 tabs/box
成份	Each tablet contains : Febantel.....150 mg Pyrantel Pamoate.....144 mg Praziquantel.....50 mg
說明	<p>適應症 驅除犬之內寄生蟲（蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、條蟲）。</p> <p>用法用量 幼犬：體重0.5~2公斤使用1/4錠。 體重2~5公斤使用1/2錠。 體重5~10公斤使用1錠。 中型犬：體重10~20公斤使用2錠。 體重20~30公斤使用3錠。 大型犬：體重30~40公斤使用4錠。 可直接吞服或包於肉或食物中給藥，不須禁食，一次給藥即可。</p>
處方藥別	第三類

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

營養保健品

Nutritional Supplement

產品		
製品編號	N452293-60	N452286-60
品名	心效 [®] Heart-boost [®] Capsule 50顆/瓶	肝欣 [®] Hepa-boost [®] Capsule 50顆/瓶
成份	輔酶Q10、山楂萃取物、專利納豆激酶、專利紅麴、柑橘類黃酮	穀胱甘肽、肝精、朝鮮薊、薑黃、B群
說明	<p>適應症 寵物心臟保健產品</p> <p>用法用量 <15kg：1顆，15~30kg：2顆，每日一次。</p> <p>※注意事項： 1.請在獸醫師指示下使用。 2.請置於陰涼處，避免日光直射。 3.開封後，請確實拴緊瓶蓋。</p>	<p>適應症 寵物肝臟保健產品</p> <p>用法用量 <15kg：1顆，15~30kg：2顆，每日一次。</p> <p>※注意事項： 1.請在獸醫師指示下使用。 2.請置於陰涼處，避免日光直射。 3.開封後，請確實拴緊瓶蓋。</p>
處方藥別		

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

營養保健品

Nutritional Supplement

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N452303-60</p>	<p>E050494</p>
<p>品 名</p>	<p>理腎® Renal-boost® Capsule 50顆/瓶</p>	<p>富樂-B液® Hope-B Drops® Drops 30mL/Btl</p>
<p>成 份</p>	<p>專利PCS冬蟲夏草菌絲體、枸杞子萃取物、杜松子萃取物、南瓜子萃取物、巴西紫莓</p>	<p>每mL含： Vit.A...1,000IU，Vit.D2...100IU，Vit.B1...1mg Vit.B2...0.25mg，Vit.B6...0.25mg，Niacin.....2.5mg D-Panthenol...1mg，Vit.C...10mg Vit.B12...0.25mcg，Biotin(H)...5mcg L-Lysine...15mg，DL-Threonine...7.5mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 寵物腎臟保健產品</p> <p>用法用量 <15kg：1顆，15~30kg：2顆，每日一次。</p> <p>※注意事項： ※注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.請在獸醫師指示下使用。 2.請置於陰涼處，避免日光直射。 3.開封後，請確實拴緊瓶蓋。 	<p>適應症 促進發育、增進食慾、增加體重、疾病感染抵抗力之增強、體力賦活、體質強化、蛋白質代謝改善、營養補給等。</p> <p>用法用量 幼犬。每次0.5~1mL，一日三次。必要時可增加用量。</p> <p>貯藏法：室溫：遮光貯存。</p>
<p>處 方 藥 別</p>		

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

營養保健品

Nutritional Supplement

產品	
製品編號	N452097-60
品名	歐諾飲® Oralade GI Support® Solution 500 ml/瓶
成份	純水、水合葡萄糖、氯化鈉、氯化鉀、磷酸單鈉、雞肝水解物。
說明	<p>適應症</p> <p>等滲透壓營養補充品，含有機能性胺基酸、甘氨酸及谷氨酸等，有益腸道保健及營養快速吸收，針對術後犬貓、老年照護、天氣炎熱、旅行或母畜皆可使用，低敏感性配方，無使用禁忌，適合腎臟疾病、糖尿病、過敏等患病動物使用。</p> <p>用法用量</p> <p>管餵： 每小時給予0.25ml/公斤，每4小時增量50%。</p> <p>口服使用： <3kg：150ml/日 3~8kg：350ml/日 8~20kg：660ml/日 >20kg：1320ml/日</p>
處方藥別	



中國化學製藥（股）公司

CCPC <http://www.ccpc.com.tw>



中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031