

■ 中化製藥動藥處 製品目錄  
2020 PRODUCT CATALOG



CCPC

中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心·為動物鋪上健康之路

## Nutritional supplement

### 營養保健

益肥王	Ephepan	W.S.Powder	1
興奮綜合維生素	SYT-SV	Powder	1
興奮綜合礦物質	SYT-SM	Powder	2
倍多鐵20	Plexomin Fe20	Granulate	2
倍多鋅29	Plexomin Zn29	Granulate	3
倍多錳22	Plexomin Mn22	Granulate	3
倍多-E120	Better-E120	Powder	4
泌多乳 CDC-A1	CDC-A1	Powder	4
泌多乳 CDC-A2	CDC-A2	Powder	5
益肥王-M	Ephepan-M	Powder	5
速美畜	SGC-A5-1	Powder	6
育康茁仔豬用濃縮預拌精料	Eugurt-SPC supplement	Powder	6
中化酸寶401	Acidtec 401	Powder	7
倍多保	Bacispore	Powder	7
倍多保	Bacispore	Powder	8
得舒	Detoxol	W.S.Powder	8
腸穩健	EUBIO-BASE	Powder	9
益賜寶	Genspore	Powder	9
賀安球	Herb-All COCC-X	Powder	10
中化益樂酸-S	InduceAcid-S	Powder	10
雷利	Realdyme	Powder	11
維樂黴敏	Vilocym Z	Powder	11
利舒坦	Reliever	Solution	12
蔘果明	SangroMix ML	Powder	12
蔘果蕨60	Sangrovit 60	Powder	13
蔘果蕨Extra	Sangrovit Extra	Powder	13

## Nutritional supplement

### 營養保健

麥果葳RS	Sangrovit RS	Powder	14
麥果葳WS	Sangrovit WS	W.S.Powder	14
維能肝	Silyvita	Powder	15
動物用維能肝濃縮液	Silyvita	Solution	15
育佳	YOCA	Powder	16

# 營養保健

Nutritional supplement

維生素補助飼料

Vitamin supplement feed additives

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E170765</p>	<p>P611845</p>
<p>品 名</p>	<p>益肥王<sup>®</sup> Ephepan<sup>®</sup> W.S.Powder 1kg/Bag</p>	<p>興畜綜合維生素<sup>®</sup> SYT-SV<sup>®</sup> Powder 20kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains : Vit.A....10,000,000I.U. , Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....1,500I.U. , Vit.B1....5gm , Vit.B2....5gm Vit.B6....1gm , Vit.B12....5.5mg , Vit.C....10gm Vit.K3....1.5gm , Panto.....8gm , Niacin....10gm</p>	<p>各種綜合脂溶性與水溶性維生素</p>
<p>說 明</p>	<p>用法用量 魚類：撒本品1,000gm~1,500gm於1公噸的水池中 家禽類：溶解本品0.5~1.0gm於1公升之飲水中 家畜類：溶解本品1.0gm於1公升之飲水中</p>	<p>用法用量 種豬：每噸飼料添加0.6kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg</p>
<p>處 方 藥 別</p>		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 礦物質補助飼料

Mineral supplement feed additives

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>P612877</p>	<p>N171260-60</p>
<p>品 名</p>	<p>興畜綜合礦物質<sup>®</sup> SYT-SM<sup>®</sup> Powder 25kg/Bag</p>	<p>倍多鐵20<sup>®</sup> Plexomin Fe20<sup>®</sup> Granulate 25kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains : Fe....125gm , Zn....90~100gm Mn....15gm , Cu....20~23gm I....1gm , Se....0.3gm Co....0.3gm</p>	<p>Each kg contains : 甘胺酸亞鐵螯合物(鐵)不低於200 gm</p>
<p>說 明</p>	<p>用法用量 種豬：每噸飼料添加0.6kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg</p>	<p>用法用量 倍多鐵20是用於動物飼料有機鐵的補充，本品須以預拌方式配製飼料。 用量： 泌乳牛：0.5~0.8公克/天 小豬：每噸飼料添加330~550公克 肥育豬/種豬：每噸飼料添加160~275公克 家禽：每噸飼料添加160~275公克</p>
<p>處方 藥別</p>		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 礦物質補助飼料

Mineral supplement feed additives

產品		
製品編號	N172467-60	N171277-60
品名	<p>倍多鋅29<sup>®</sup> Plexomin Zn29<sup>®</sup> Granulate</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>	<p>倍多錳22<sup>®</sup> Plexomin Mn22<sup>®</sup> Granulate</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>甘胺酸鋅螯合物(鋅)不低於275.5gm，不高於304.5gm</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>甘胺酸錳螯合物(錳)不低於220 gm</p>
說明	<p><b>用法用量</b></p> <p>倍多鋅29是用於動物飼料有機鋅的補充，本品須以預拌方式配製飼料。</p> <p>用量：</p> <p>泌乳牛：0.4~2.4公克/天</p> <p>小豬：每噸飼料添加100~290公克</p> <p>育肥豬/母豬：每噸飼料添加35~200公克</p> <p>家禽：每噸飼料添加35~240公克</p>	<p><b>用法用量</b></p> <p>倍多錳22是用於動物飼料有機錳的補充，本品須以預拌方式配製飼料。</p> <p>用量：</p> <p>泌乳牛：1.2~2.5公克/天</p> <p>小豬：每噸飼料添加160~300公克</p> <p>肥育豬/種豬：每噸飼料添加160~300公克</p> <p>家禽：每噸飼料添加160~300公克</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	P612987	E050456
品名	倍多-E120 <sup>®</sup> Better-E120 <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag	泌多乳 CDC-A1 <sup>®</sup> CDC-A1 <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains : Vit.E....120,000I.U. , Biotin....0.06gm Folic acid....2.0gm , Org.Fe....40.0gm Org.Zn....18.0gm , Org.Mn....8.0gm Org.Se....0.2gm , Cr3....0.4gm Bacillus coagulans....1x10E12cfu	Each kg contains : Vit.A....500,000I.U. , Vit.D3....100,000I.U. Vit.E....500I.U. , Fe....302mg , Cu....255mg Mn....456mg , Zn....1,205mg , Co....12.4mg I....38.2mg , Ca....57.5gm , P....45gm Probiotic
說明	用法用量 每噸飼料添加0.5 kg	用法用量 乳牛：每日每頭100gm，分2次，每次50gm，添加於飼料中混合均勻 乳羊：每日每頭 20gm，分2次，每次10gm，添加於飼料中混合均勻
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	E053552	E170837
品名	泌多乳 CDC-A2 <sup>®</sup> CDC-A2 <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag	益肥王-M <sup>®</sup> Ephepan-M <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag
成份	Each 2kg contains : Vit.A....7,000,000I.U. , Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....15,000I.U. , Fe....50gm , Cu....10gm Mn....60gm , Zn....60gm , Co....0.1gm I....0.6gm , Ca....250gm , P....0.1gm Probiotic	每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素、甲硫胺酸及綜合礦物質。
說明	用法用量 乳牛:每噸飼料添加本品2kg 乳羊:每噸飼料添加本品0.4kg	用法用量 魚類：每公噸飼料添加0.5~1kg 家禽類：每公噸飼料添加1~2kg 家畜類：每公噸飼料添加1~3kg
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	E172602	P613328
品名	速美畜 <sup>®</sup> SGC-A5-1 <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag	育康茁仔豬用濃縮預拌精料 <sup>®</sup> Eugurt-SPC supplement <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag
成份	每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素及綜合礦物質。	Each 20kg contains： 綜合維生素、礦物質 L-離胺酸、DL-甲硫胺酸 天然綜合酵素、植酸酶、天然植物萃取物、精油
說明	用法用量 種豬料：每噸飼料添加1kg 教槽料：每噸飼料添加1.5kg 仔豬料：每噸飼料添加1.5kg 肉前料：每噸飼料添加1kg 肉後料：每噸飼料添加0.7~1kg	用法用量 ◎預防維生素及礦物質缺乏症。 ◎提高飼料換肉率，促進生長。 每噸仔豬飼料添加20公斤。
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

## 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N170678-60	N170805-60
品名	<p>中化酸寶401<sup>®</sup> Acidtec 401<sup>®</sup> Powder</p> <p>25kg/Bag</p>	<p>倍多保<sup>®</sup> Bacispore<sup>®</sup> Powder</p> <p>1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>富馬酸....375g，乳酸....180g 甲酸....100g，丙酸....40g 檸檬酸....10g，賦型劑加足至1kg (本品採coating技術製成)</p>	<p>Each gm contains :</p> <p>Bacillus subtilis.....1.0×10<sup>9</sup> CFU/g Bacillus subtilis natto.....2.0×10<sup>8</sup> CFU/g Bacillus licheniformis.....2.0×10<sup>8</sup> CFU/g Bacillus coagulans.....2.0×10<sup>8</sup> CFU/g</p>
說明	<p>用法用量</p> <p>每噸飼料添加本品3~5公斤或依動物需求添加於飼料中。</p>	<p>用法用量</p> <p>小豬飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 中豬飼料：每噸飼料添加0.4~0.8公斤 大豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 母豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 牛飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 家禽飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 蝦飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 鰻魚飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 其他魚類：每噸飼料添加0.5~1.0公斤</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N170252-60	N170032
品名	倍多保 <sup>®</sup> Bacispore <sup>®</sup> Powder	得舒 <sup>®</sup> Detoxol <sup>®</sup> W.S.Powder
成份	Each gm contains : Bacillus subtilis.....1.0×10 <sup>9</sup> CFU/g Bacillus subtilis natto.....2.0×10 <sup>8</sup> CFU/g Bacillus licheniformis.....2.0×10 <sup>8</sup> CFU/g Bacillus coagulans.....2.0×10 <sup>8</sup> CFU/g	Each gm contains : Sorbitol....350mg , Mg....0.48mg Na....57.78mg , Ca....0.54mg K....4.19mg , Cl....78.94mg
說明	用法用量 小豬飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 中豬飼料：每噸飼料添加0.4~0.8公斤 大豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 母豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 牛飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 家禽飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 蝦飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 鰻魚飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 其他魚類：每噸飼料添加0.5~1.0公斤	適應症 1. 補充體內電解質，增進營養平衡。 2. 增強家禽活力與體力，防止脂肪肝、脫水、尿酸症及各種緊迫現象。 3. 防止尿酸沉著所引起腎臟腫大。  用法用量 1. 用於補充電解質和降低緊迫：每噸飲水添加本品1kg即為稀釋1000倍，連續飲用3~5天。 2. 用於防止腎臟腫大，尿酸沉著症和脫水現象：每噸飲水添加本品2kg~5kg即為稀釋200倍~500倍，連續飲用5~7天。
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	P172524-60	P612509-60
品名	腸穩健® EUBIO-BASE® Powder 1kg/Bag	益賜寶® Genspore® Powder 1000gm/Bag
成份	Bidens pilosa 萃取精華(內含活性成分Cytopiloyne)	Each gm contains : Bacillus coagulans.....1.0×10 <sup>9</sup> CFU/gm
說明	適應症 1. 飼養環境及氣候條件劇烈變化時。 2. 提昇腸道有益菌生長。 3. 提昇飼料利用率。  用法用量 各階段豬隻。 每噸完全飼料添加本品 0.5~1 公斤。	用法用量 泌乳牛：每噸飼料添加本品0.5公斤(初期需添加1公斤，持續3~5天)或個別投與每日每頭16公克。 犢：出生後每日每頭投與5公克，溶入代奶粉中持續投與。 種豬：每噸飼料添加本品0.3-0.6公斤。 仔豬、肉豬：每噸飼料添加本品0.3-1.0公斤。 雛雞、肉雞：每噸飼料添加本品0.5-1.0公斤。 雛雞出生後：每噸飼料添加本品1公斤，持續3~5天，以後依序5天添加一次。
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N171710-60	N171693-60
品名	<p>賀安球<sup>®</sup> Herb-All COCC-X<sup>®</sup> Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>中化益樂酸-S<sup>®</sup> InduceAcid-S<sup>®</sup> Powder</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>
成份	由多種天然植物組合而成。	<p>Each kg contains :</p> <p>磷酸≥30%</p> <p>乳酸≥10%</p> <p>檸檬酸≥15%</p> <p>富馬酸≥5%</p> <p>賦型劑加足至1kg</p>
說明	<p><b>適應症</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.強化天然防禦屏障。</li> <li>2.促進對腸道微生物的平衡。</li> <li>3.改善飼料轉換率。</li> <li>4.減少墊料潮濕問題。</li> <li>5.免於停藥期的限制。</li> </ol> <p><b>用法用量</b></p> <p>山羊、綿羊：1.5~4g/頭/日，連續使用2~3週。</p> <p>乳牛：30~40g/頭/日，連續使用2~3週。</p> <p>幼年反芻動物、犢牛：5~10g/頭/日，連續使用4~8週。</p> <p>蛋雞：每噸飼料添加0.75~1kg直到產蛋期的高峰。</p> <p>肉雞、火雞：育肥期間每噸飼料添加0.5~1kg。</p> <p>豬：每噸飼料添加0.5~1kg。</p>	<p><b>用法用量</b></p> <p>哺乳豬(體重≤15kg)：每噸飼料添加中化益樂酸-S 3~5kg。</p> <p>豬(體重≥15kg)：每噸飼料添加中化益樂酸-S 2kg。</p> <p>家禽：每噸飼料添加中化益樂酸-S 1~3kg。</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	E170071-60	N170685-60
品名	<b>雷利®</b> <b>Realdyme®</b> Powder 25kg/Bag	<b>維樂黴敏®</b> <b>Vilocym Z®</b> Powder 25kg/Bag
成份	Each kg contains : 乾物質97.0%，粗蛋白質16.6%，粗纖維9.5% 粗脂肪5.3%，灰份4.9%，離胺酸5.1% 甲硫胺酸2.0%，含硫胺基酸3.5% 羥丁胺酸3.6%，色胺酸1.6%，磷7.1% 鈣1.6%，豬，DE 3,500 kcal/kg	Each kg contains : 水合鈉鈣矽酸鋁...285.7g，甘露寡糖...142.9g 丙酸...17.2g，乙酸...5.7g 硫酸銅...11.5g，聚乙烯吡咯烷酮...5.8g 多種植物萃取物...480.4g
說明	<b>用法用量</b> 酵素作用Enzymatic activity、益生菌作用Prebiotic activity、 黴菌毒素吸附作用Mycotoxin binding activity。 具有多重功能的天然體內環保營養補充物。 小豬、肉雞、火雞、蛋雞、牛：每噸飼料添加10kg 肉豬：每噸飼料添加5kg 兔：每噸飼料添加10~20kg 種豬、珠雞：每噸飼料添加20kg	<b>用法用量</b> 多功能的黴菌毒素吸附劑、生長促進劑、保肝劑和免疫促進劑。一舉數得的解決方案。 每噸飼料添加0.75~1.75公斤(依飼料品質適時調整劑量)。
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N281781-60	N171820-60
品名	利舒坦 <sup>®</sup> Reliever <sup>®</sup> Solution 1L/Btl	蔘果明 <sup>®</sup> SangroMix ML <sup>®</sup> Powder 20kg/Bag
成份	由多種天然植物萃取物及尤加利精油、薄荷精油等組合而成。	罌粟科博落迴屬(Macleaya cordata) 萃取物+ α-單元月桂酸甘油酯
說明	適應症 1. 飼養環境及氣候條件劇烈變化時。 2. 疫苗防疫前後之處理。  用法用量 1. 每噸飲水添加本品0.5公升~1公升。 2. 可依獸醫師指示搭配治療藥物使用。	適應症 飼養環境及氣候條件劇烈變化時。  用法用量 可飼餵所有動物種類。 每噸飼料添加蔘果明 1-5公斤。
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	P614051	N171291-60
品名	<p>蔘果蕨60<sup>®</sup> Sangrovit 60<sup>®</sup> Powder</p> <p>25kg/Bag</p>	<p>蔘果蕨Extra<sup>®</sup> Sangrovit Extra<sup>®</sup> Powder</p> <p>5kg/Bag</p>
成份	<p>嬰粟科博洛回(Macleaya cordata) 萃取物 每公斤含有：嬰粟科博洛回萃取物 180公克</p>	<p>嬰粟科博洛回(Macleaya cordata) 萃取物</p>
說明	<p><b>適應症</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●消炎</li> <li>●提高氨基酸利用率</li> <li>●改善屠體品質</li> <li>●提高肉豬生產性能-提高採食量, 飼料效率和增重</li> <li>●提高母豬生產性能-提高窩重</li> <li>●作為抗生素生長促進劑的替代物(AGP's), 全期使用零停藥期</li> <li>●通過歐盟FAMI-QS認證, 能使用於有機農場</li> </ul> <p><b>用法用量</b></p> <p>提高飼料效率和增重: 每噸飼料添加0.4~0.5公斤。 改善生產性能: 每噸飼料添加0.5~1.0公斤。 緩解緊迫與病原壓力: 每噸飼料添加1.0~1.5公斤。</p>	<p><b>適應症</b></p> <p>添加於飼料中提高飼料氣味或適口性。</p> <p><b>用法用量</b></p> <p>小豬：每噸飼料添加50~150公克。 肥育豬：每噸飼料添加60~150公克。 種豬：每噸飼料添加75~120公克。 肉雞：每噸飼料添加60~150公克。 蛋雞：每噸飼料添加60~150公克。 火雞幼禽：每噸飼料添加75~150公克。 肥育期火雞：每噸飼料添加60~150公克。 兔子：每噸飼料添加75~150公克。 鴨：每噸飼料添加60~120公克。 鵝：每噸飼料添加60~120公克。</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

## 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N170984-60	N170843-60
品名	<p>蔘果蕨RS<sup>®</sup> Sangrovit RS<sup>®</sup> Powder</p> <p>25kg/Bag</p>	<p>蔘果蕨WS<sup>®</sup> Sangrovit WS<sup>®</sup> W.S.Powder</p> <p>50gm/Bag</p>
成份	<p>罌粟科博洛回(Macleaya cordata) 萃取物</p>	<p>罌粟科博洛回(Macleaya cordata) 萃取物 香料混合物：29% 保存劑：DL-蘋果酸(E 296) 69% 山梨酸鉀(E 202) 2.0%</p>
說明	<p><b>用法用量</b></p> <p>短期(Short period)： 乾乳期產前兩週，10公克/頭/天→產犢後，高泌乳期150天(或30L乳量/天)，6公克/頭/天。</p> <p>長期(Long period)： 整個乾乳期，6公克/頭/天→產犢後，整個泌乳期，5公克/頭/天。</p> <p>肉牛：2.5~5公克/頭/天。 羊：200~500公克/每噸飼料。</p>	<p><b>用法用量</b></p> <p>用法用量 建議稀釋倍數：15-100公克/噸水</p> <p>專利的純天然草藥產品，可促進禽畜生長與飼料採食量，增加產量及收益。</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

# 其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N170276-60	P612145-60
品名	維能肝 <sup>®</sup> Silyvita <sup>®</sup> Powder 1kg/Bag	動物用維能肝濃縮液 <sup>®</sup> Silyvita <sup>®</sup> Solution 1L/Btl
成份	鳶尾科植物配醣體	鳶尾科植物抽出物
說明	<p><b>適應症</b>                  強化肝功能及促進膽汁的分泌，以防止肝機能受損，改善緊迫所造成的繁殖障礙及增強免疫力。</p> <p><b>用法用量</b>                  每噸飼料添加1公斤</p>	<p><b>適應症</b>                  強化肝功能及促進膽汁的分泌，以防止肝機能受損，改善緊迫所造成的繁殖障礙及增強免疫力。</p> <p><b>用法用量</b>                  每噸飲水添加0.5~1公升。</p>
處方藥別		

# 營養保健

Nutritional supplement

其他製劑

Other preparations

產品	
製品編號	P171877-60
品名	育佳® YOCA® Powder 1kg/Bag
成份	每kg含有： 100億CFU之優良活性乳酸菌與多種酵素
說明	<p><b>適應症</b></p> <p>1. 多種酵素的組合，可促進營養分的消化吸收、增進飼料效率。2. 八種優良活性乳酸菌，耐酸、耐膽鹽可在畜體腸道中發揮最佳組合效益。3. 最佳的賦型劑載體，可均勻調配於完全飼料中，不會產生分離現象。4. 適合各類型家畜、禽使用，不含抗生素，無停藥期。</p> <p><b>用法用量</b></p> <p>仔豬及中豬每噸飼料添加本品1公斤。 大豬及種豬每噸飼料添加本品0.5公斤。 家禽及水禽每噸飼料添加本品0.5~1公斤。 犢牛每噸飼料添加本品1公斤。 生長牛及泌乳牛每噸飼料添加本品0.5~1公斤。</p>
處方藥別	



中國化學製藥（股）公司

CCPC <http://www.ccpc.com.tw>



#### 中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

#### 動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031